

Znak: WIN.6220.4.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce,

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

orzeka

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczecnie, gmina Daleszyce**”.
2. określić warunki i wymagania na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych należy zorganizować w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.
 - 2) W przypadku tankowania pojazdów i urządzeń budowlanych na terenie budowy zaleca się, aby czynności te były przeprowadzane na specjalnie utwardzonym do tego terenie, który uprzednio powinien zostać wyposażony w specjalistyczny sprzęt do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
 - 3) Wody opadowe lub roztopowe na etapie eksploatacji odprowadzane z terenu przepompowni muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
 - 4) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych, wody z odwodnienia należy odprowadzić do odbiornika po ich uprzednim oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej.
3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 17.11.2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce wpłynął wniosek Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczecnie, gmina Daleszyce”, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W trakcie przedmiotowego postępowania, tut. organ przeanalizował cały materiał zgromadzony w sprawie, w tym szczegółowo:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami;

- mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 27.12.2023r., znak: NZ.9022.4.106.2023;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 23 lutego 2024 r., znak: WOO-II.4220.372.2023.PP.3;
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.05.2024 r., znak: KS.ZZŚ.4.4901.43.2024.MC;
- inną dokumentację wynikającą z metryki sprawy.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr XL/44/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce.

Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tut. organ pismem z dnia 2023-12-12, znak: WIN.6220.4.2023 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy piśmie z dnia 03.04.2024 r., znak: KR.ZZŚ.1.4901.158.2023.MN przekazał w/w wniosek wraz z uzupełnieniami Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do załatwienia zgodnie z kompetencjami. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 22.04.2024 r., znak: KS.ZZŚ.4.4901.43.2024.MC, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zawiadomił tut. organ o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

W związku z tym, że liczba stron o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu

właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Obwieszczeniem z dnia 2023-12-12, znak: WIN.6220.4.2023 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Obwieszczenie zostało skutecznie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce: <http://bip.daleszyce.pl/>. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.

Pismem z dnia 27 grudnia 2023 r., znak: WOO-II.4220.372.2023.PP.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie dokumentacji sprawy o mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oos. Uzupełnienie zostało przekazane przy piśmie z dnia 2024-01-09.

Pismem z dnia 2024-01-09 znak: WIN.6220.13.2022, tut. urząd przesłał do Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach uzupełnienie dokumentacji sprawy o mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy oos.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 27.12.2023 r. (data wpływu do urzędu 12.01.2024 r.), znak: NZ.9022.4.17.2022 po zapoznaniu się z dokumentami wyraził opinię, że nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczecnie, gmina Daleszyce”.

Pismem z dnia 24 stycznia 2024 r., znak: WOO-II.4220.372.2023.PP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie zostało przekazane przy piśmie z dnia 2024-02-12.

Pismem z dnia 2024-02-26 znak: WIN.6220.4.2023, tut. urząd przesłał do Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Również pismem z dnia 2024-02-26, znak: WIN.6220.4.2023, tut. urząd przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z prośbą o ponowne wydanie opinii, o której mowa w art. 64 ust.1 pkt. 2 ustawy oos dla ww. inwestycji. W piśmie z dnia 11.03.2024 r., znak: NZ.9022.4.106.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach po ponownym przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji: uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia podtrzymuje swoją opinię z dnia 27-12-2023 r., znak: NZ.9022.4.106.2023 dla w/w przedsięwzięcia, która nie uznaje potrzeby przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 23 lutego 2024r., znak: WOO-II.4220.372.2023.PP.3, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczecnie, gmina Daleszyce” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 15.05.2024 r., znak: KS.ZZS.4.4901.43.2024.MC wyraził opinię, że przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczecnie, gmina Daleszyce” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie w wydanej opinii Dyrektor

Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie określił warunki realizacji przedsięwzięcia, które w niniejszej decyzji zostały uwzględnione.

Po dokonaniu analizy materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, rozważeniu stanowisk organów opiniujących oraz łącznym uwzględnieniu kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, tut. organ ustalił, co następuje:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ok. 3400 m wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Szczecno, gmina Daleszyce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie głównie na terenach dróg publicznych (na działkach ewid. 223, 343), dróg wewnętrznych (działki o nr ewid. 322/1, 322/6), prywatnych gruntach ornych, łąkach oraz terenach leśnych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę m.in.:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o śr. 200 mm i długości ok. 2000 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o śr. 50-110 mm i długości ok. 1400 m,
- przepompowni ścieków w ilości 2 szt. wykonanych z polimerobetonu PRC o śr. 800-1500 mm i głębokości posadowienia do 6 m. Każda przepompownia będzie obiektem podziemnym, szczelnym. Przewiduje się sterowanie automatycznie przepompowni ścieków z monitoringiem stanów awaryjnych.

Pas technologiczny terenu zajmowanego na okres budowy będzie wynosił od ok. 4 m do ok. 6 m szerokości na długości sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarne zostanie wykonana metodą wykopu otwartego oraz na niezbędnych odcinkach metodą bezwykopową. Do budowy zostaną zastosowane rury z tworzyw sztucznych. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania wykopu na głębokość 1,6 m p.p.t., w wykopie szerokoprzestrzennym skarpowanym oraz w miejscach zabudowy i skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą w wykopach wąskoprzestrzennych umacnianych stalowymi wypryskami. Planuje się, że przejście pod ciekim będzie wykonane metodą bezwykopową.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Szczecno, na terenie gminy Daleszyce, w tym likwidację indywidualnych zbiorników na ścieki bytowe. Zgodnie z uzupełnieniem KIP przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego planowaną siecią kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 37,8 m³/d. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Szczecno-Komórki w gminie Daleszyce. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego umożliwi odprowadzanie ścieków szczelnym systemem kanalizacji z istniejącej i projektowanej zabudowy.

Na terenie przewidzianym pod planowane przedsięwzięcie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i chronionych siedlisk przyrodniczych. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Jak wskazano w KIP ilość ścieków odprowadzanych przedmiotową kanalizacją wynosić będzie ok. 37,8 m³/d. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przepustowość oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczecno-Komórki wynosi ok. 300 m³/d ścieków. W KIP oceniono, że oczyszczalnia będzie w stanie przyjąć i oczyścić ścieki sanitarne z przedmiotowej kanalizacji do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), jak również uwarunkowań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w koordynacji z planowanymi zamierzeniami w sąsiedztwie tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonych zamierzeń.

W ramach prac związanych z realizacją zamierzenia zostaną wykorzystane typowe dla tego typu prac materiały budowlane (m.in. asfalt drogowy, cement, beton, płyty betonowe, rury z tworzywa sztucznego, kształtki, studnie kanalizacyjne, kostka kamienna) oraz surowce (piasek, pospółka, kruszywo łamane). Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, wodę, paliwa i energię elektryczną należy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki odpadami. Przewiduje się wykorzystanie wody pochodzącej z najbliższego czynnego wodociągu, w ilości ok. 430 m³ na cele technologiczne - wykorzystana do betonowania przy budowie studni i pracach związanych z naprawą powierzchni, prób szczelności, płukania rurociągów oraz w ramach funkcjonowania zaplecza sanitarnego. Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie wymaga wykorzystywania materiałów i innych surowców. Sporadycznie, w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii i koniecznych prac może zaistnieć krótkotrwale zapotrzebowanie na materiały wykorzystywane do usuwania awarii sieci.

W związku z realizacją inwestycji nie będą wprowadzane obce gatunki, gatunki inwazyjne. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać okresowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, wibracjami, emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz powstawaniem odpadów. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z okresowym zajęciem terenu - miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego. Zaplecze budowy, w tym bazy materiałowo - sprzętowe, należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, poza terenami leśnymi, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia i przekształcenia jego powierzchni, na powierzchni szczelnej, poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków wodnych i terenów cennych przyrodniczo. Według KIP sprzęt wykorzystywany do realizacji inwestycji będzie usytuowany na terenie działek przy domowych prywatnych gospodarstwach.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, mogące stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie zanieczyszczeń, (np. materiały sorbentowe), w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.

Ewentualne tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww. miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą

materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Źródłami emisji do powietrza oraz hałasu będą głównie maszyny i pojazdy wykorzystywane na etapie realizacji zamierzenia, uciążliwości w tym zakresie będą miały charakter okresowy. Ww. emisje podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane poprzez m. in. nieprowadzenie prac z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, ciągniki, maszyny i urządzenia do cięcia materiałów twardych w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek - sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, eliminowanie jałowej pracy silników pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych podczas przerw w wykonywaniu prac budowlanych.

Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych. W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzając czasową organizację ruchu na czas robót.

Sieć kanalizacyjna jako infrastruktura podziemna nie spowoduje trwałych zmian w zagospodarowaniu powierzchni terenu. Trwałe przekształcenie terenu przewiduje się w miejscu wykonania planowanych studzienek kanalizacyjnych i pompowni ścieków.

W przypadku prowadzenia okresowych odwodnień wykopów prace te należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jak wynika z KIP do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów usytuowanych jednorzędowo w przypadku, gdy zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu. W przypadku usytuowania zwierciadła wód gruntowych poniżej 0,5 m ponad dno wykopu, odwodnienie wykopu będzie wykonane za pomocą wyprofilowanego w dnie rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych odwadniających. Przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych należy zwrócić uwagę na stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowlanych.

Na etapie realizacji wody opadowe lub roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Na etapie eksploatacji wody opadowe lub roztopowe z terenu przepompowni muszą spełniać normy przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

W przypadku przekroczenia ww. wartości wody opadowe lub roztopowe z powierzchni szczelnej należy podczyścić przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Na etapie budowy inwestycji odpady będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587). Powstające odpady gromadzone będą selektywnie w sposób zapewniający ochronę gleby i wód podziemnych. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych na utwardzonej powierzchni. Wszystkie odpady będą odbierane i unieszkodliwiane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następujących zasad ochrony środowiska:

- Użyte zostaną wyłącznie materiały i surowce dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym na podstawie uzyskanych certyfikatów i atestów;

- Materiały dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym;
- Humus odkładany będzie na hałdach, a po wykonaniu prac zostanie rozproszony w pasie robót;
- Stosowany sprzęt mechaniczny posiadać będzie aktualne badania techniczne;
- Zaplecze budowy i miejsca czasowego lub stałego magazynowania materiałów budowlanych zlokalizowane będą na utwardzonym i szczelnym podłożu;
- Plac budowy zaopatrzone zostanie w odpowiednią ilość sorbentów i materiałów absorbujących ewentualne rozlewy substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne;
- Teren budowy i składowania materiałów będzie odpowiednio zabezpieczony i wyposażony w gaśnice i inne środki ochrony przeciwpożarowej;
- Teren po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu przed rozpoczęciem budowy.

Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych na chwilę obecną nie ustanowiono aglomeracji dla analizowanego obszaru.

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tj. gleba i ziemia używane do prac ziemnych powinny spełniać standardy jakości środowiska jak dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom. W przypadku zanieczyszczenia mas ziemnych należy je zagospodarować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonania wykopu zostanie usunięty humus, który po zasypaniu wykopu wykorzystany będzie do odtworzenia wierzchniej warstwy gruntu.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem należy dbać o właściwą jakość i sprawność sprzętu, maszyn, urządzeń, wykorzystywanych do prac budowlanych przy realizacji planowanego przedsięwzięcia. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców. Według informacji przedstawionych w KIP, w miejscach skrzyżowania z drogami o nawierzchni bitumicznej rury kanalizacyjne będą układane metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania struktury jezdni i nawierzchni, natomiast przejście pod ciekiem/rowem zostanie wykonane metodą bezwykopową.

Wykonane odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaną oddane do użytkowania po sprawdzeniu szczelności przewodów. Jak wynika z KIP, woda pobrana z istniejącego wodociągu wykorzystana będzie do betonowania przy budowie studni i pracach związanych z naprawą powierzchni, do płukania nowo ułożonej sieci oraz wykonania prób szczelności zostanie odprowadzona istniejącym systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków.

Tereny, na których będzie zlokalizowana inwestycja nie zmienią charakteru użytkowania. Jak wynika z KIP projektowana sieć kanalizacji przebiegać będzie na terenach dróg publicznych (na działkach ewid. 223, 343), dróg wewnętrznych (działki o nr ewid. 322/1, 322/6), prywatnych gruntach ornych, łąkach oraz terenach leśnych. Z uwagi na sąsiedztwo terenów rolnych oraz terenów leśnych przewiduje się możliwość wystąpienia na terenie inwestycji pospolitych gatunków zwierząt, w tym gatunków chronionych.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wycinką drzew ani krzewów. Według przedłożonego uzupełnienia KIP, w razie konieczności wycinki drzew na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej planuje się wykonanie czynności zabezpieczających dla drzew pozostających w bezpośrednim zasięgu prac budowlanych. W ramach rozwiązań chroniących środowisko, znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia należy na ten czas zabezpieczyć przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew (ułożenie pomiędzy deskami a pniem materiału izolacyjnego w postaci mat słomianych bądź geowłókniny), przykrycie

i zabezpieczenie odkrytych korzeni, w razie potrzeby podlewanie. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie dopuszczać do przesuszenia gruntu. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów, nie lokalizować placów składowych i dróg dojazdowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi uszkodzenie należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją teren objęty wnioskiem nie stanowi siedliska stałego bytowania dziko występujących gatunków chronionych zwierząt. Teren inwestycji jest w większości terenem zabudowanym, a planowana inwestycja przebiega głównie przy krawędzi dróg publicznych. Celem minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze wskazane jest:

- wykopy pod kanały sanitarne na terenach biologicznie czynnych zasypywać z zachowaniem warstw. Humus należy gromadzić osobno i po ułożeniu kanałów i zasypaniu wykopów wykorzystać w pasie robót do kształtowania i odtwarzania terenów biologicznie czynnych;
- przekroczenie rowów melioracyjnych/cieków wykonać należy metodą bezwykopową;
- z uwagi na prowadzenie prac/wykopów w sąsiedztwie terenów leśnych, a także terenów otwartych, niezabudowanych, plac budowy należy kontrolować na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy, stanowiące pułapki dla małych zwierząt, napotkane osobniki przenosić w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie o podobnych warunkach siedliskowych, niekolidujące z inwestycją, prowadzić bieżące zasypywanie wykopów. W przypadku pozostawienia niezasypanego wykopu np. na czas przerw w prowadzeniu prac porą nocną, w dni wolne od pracy, należy je przykryć tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich zwierząt. W przypadku zaobserwowania dużej ilości płazów na terenie prac w celu zabezpieczenia wykopów wskazane jest obustronne wyгородzenie terenu inwestycji z zastosowaniem siatek o wysokości 40 cm (część nadziemna), 10 cm (część wkopana w grunt) i średnicy oczek nie przekraczającej 5 mm z zakończeniem siatki w sposób U-kształtny;
- każdorazowo przed rozpoczęciem prac kontrolować plac budowy na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia przenosić napotkane osobniki w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie o dogodnych warunkach siedliskowych, niekolidujące z inwestycją.

Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstąpienie od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa B oraz strefa C wyznaczonego Uchwałą NR XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. dotyczącej wyznaczenia w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2014 r., poz. 3152), dla którego zostały ustalone zakazy oraz działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów. Zgodnie z uzupełnieniem KIP, realizacja przedsięwzięcia przy uwzględnieniu działań minimalizujących oddziaływania na środowisko przyrodnicze wskazanych w przedmiotowej decyzji, nie naruszy zakazów wyznaczonych w ww. uchwale dla Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa B. Dla strefy C ww. uchwała nie wyznacza zakazów. Przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z celami i działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wyznaczonych dla strefy B oraz strefy C ww. uchwały.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest częściowo w granicach Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują ustalenia Uchwały Nr XLIX/870/14

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2014 r., poz. 3146).

Zgodnie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do inwestycji celu publicznego. Stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), dla inwestycji celu publicznego nie mają zastosowania zakazy określone w ww. uchwałach Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w przedmiotowej decyzji planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na przyrodę ww. obszarów.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie dwóch korytarzy ekologicznych: korytarza ekologicznego - Dolina Nidy (KPdC-4C) oraz korytarza ekologicznego - Góry Świętokrzyskie (KPdC- 8A). Według uzupełnienia KIP, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na faunę i florę korytarzy ekologicznych. Mając na uwadze podziemny charakter przedsięwzięcia oraz sposób zagospodarowania działek sąsiednich, planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie znacząco negatywnie wpływać na drożność korytarza ekologicznego.

Należy dodać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie.

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji sieci będzie praca pomp zamontowanych w przepompowniach ścieków. Ze względu na krótki czas przebywania ścieków w pompowni ograniczone będzie występowanie procesów gnilnych. Przepompownie będą wyposażone w zasilanie energetyczne, podłączenie do sieci nastąpi na warunkach zarządcy sieci. Hałas generowany przez pracę pomp będzie ograniczony w związku z zainstalowaniem pomp zatapialnych, posadowionych pod powierzchnią terenu na głębokości do 6 m p.p.t. Mając na uwadze powyższe, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu z terenu planowanego przedsięwzięcia na najbliższych terenach chronionych akustycznie, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań w zakresie emisji do powietrza, z wyjątkiem okresowej nieorganizowanej emisji związanej z ruchem pojazdów, pracą maszyn w ramach wizyt serwisowych.

Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Analizując wpływ na krajobraz należy zauważyć, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpływa znacząco na przekształcenie rzeźby terenu i krajobraz, gdyż jest obiektem infrastruktury podziemnej. Do trwałych i widocznych zmian w terenie po zakończeniu przedsięwzięcia będą należały włązy studzienek oraz teren pompowni ścieków. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się istotnych zmian ukształtowania terenu, zachowane zostaną naturalne spadki terenu, kierunki spływu powierzchniowego.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować, odpady prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Potencjalnym źródłem awarii może być rozszczelnienie sieci, w związku z tym przewidziano odpowiedni dobór materiałów, prawidłowy montaż i późniejszą eksploatację. Zastosowanie szczelnych połączeń powinno zabezpieczyć przed infiltracją ścieków do gruntu, jak również uniemożliwić eksfiltrację wód gruntowych do kanalizacji.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą Dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i implementację do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/>) oraz terenami zagrożonymi podtopieniami (<http://mapy.isok.gov.pl/imap/>),
- w rozwiązaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zagłębienia do stref przemarzania gruntu oraz dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,
- przedsięwzięcie ze względu na lokalizację, charakter (instalacja podziemna, szczelna) jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- z uwagi na charakter przedsięwzięcia, niewprowadzanie w związku z realizacją inwestycji obcych gatunków, gatunków inwazyjnych nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną - wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji, w związku ze spalaniem paliw w pojazdach),
- brak znaczących zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie eksploatacji zajętość pod włązy studzienek i pompownię).

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię prac, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujścia rzek,
- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,
- obszarach przylegających do jezior,
- obszarach górskich - wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2000 r. Nr 13 poz. 104),
- obszarach stref ochronnych ujęć wód - według informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dokumentacji będących w posiadaniu tut. organu oraz stronie internetowej <https://emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/>;
- obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych - najbliższy taki obszar to Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 418 Gałęzice-Bolechowice-Borków zlokalizowany w odległości ok. 1,7 km planowanej kanalizacji w kierunku północnym;
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne - w przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce;

- obszarach ochrony uzdrowiskowej - w kierunku południowym w odległości ok. 25,8 km od planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest obszar ochrony uzdrowiskowej dla uzdrowiska Busko-Zdrój,
- terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, nie koliduje z pomnikami przyrody. W odległości ok. 3 km w kierunku północno-wschodnim zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Białe Ługi”. W odległości ok. 1 km od przedsięwzięcia w kierunku południowym wyznaczono Cisowsko-Orłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - strefa A, natomiast w odległości ok. 1,3 km w kierunku południowym zlokalizowany jest Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W odległości ok. 1,3 km w kierunku wschodnim zlokalizowany jest pomnik przyrody - dąb szypułkowy (*Quercus robur* L.). Biorąc pod uwagę zasięg, charakter oddziaływania inwestycji, nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na ww. obszarowe formy ochrony przyrody;
- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000 - w odległości ok. 52 m od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Cisowsko-Orłowski PLH260040.

Biorąc pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, jego zakres i charakter nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami, zaplecza budowy oraz składowanie materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów należy lokalizować poza obszarami cennymi przyrodniczo, w tym obszarami Natura 2000, w odległości min. 50 m od ich granic.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- na terenie Cisowsko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Cisowsko-Orłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa B oraz strefa C, na terenie korytarza ekologicznego Dolina Nidy KPdC-4C oraz korytarza ekologicznego Góry Świętokrzyskie - Dolina Wisły KPdC-8A;
- odcinkowo na obszarze o znacznej gęstości zaludnienia - projektowane sieci zostaną poprowadzone w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Prace będą prowadzone w porze dziennej, uciążliwości będą odczuwalne tylko na etapie realizacji, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji;
- terenach leśnych - inwestycja przebiega w sąsiedztwie terenów leśnych. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia na czas realizacji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem,
- w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych.

Zgodnie z obowiązującym od 17.02.2023 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U.

z 2023 r. poz. 300) planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych:

– JCWP „Czarna Nida od Stokowej do Morawki” o kodzie RW200003216459, region Górnej-Zachodniej Wisły jest to naturalna część wód o złym stanie wód. Monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: IO, EFI+PL/ IBI_PL; fluoranten(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

– JCWP „Pierzchnianka” o europejskim kodzie RW2000062164389, region Górnej-Zachodniej Wisły jest to naturalna część wód o złym stanie wód. Monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie umiarkowanego stanu ekologicznego (złagodzone wskaźniki: [MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo (g, h, i) perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(b)fluoranten(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie

celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI, benzo(a)piren(w), benzo (g, h, i i) perylen(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

– JCWP „Czarna do zb. Chańcza” o europejskim kodzie RW200006217839, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły jest to naturalna część wód o złym stanie wód. Monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stanu dobrego. JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027 r. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; IO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno-ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność

określono w zestawach działań). Nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Jednocześnie planowane przedsięwzięcie mieści się na terenie jednolitych części wód podziemnych:

- JCWPd o kodzie GW2000101, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły, monitorowana, o stanie ilościowym: dobrym, stanie chemicznym: dobrym, stanie ogólnym: dobrym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona ilościowa. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- JCWPd o kodzie GW2000115, region Górnej-Zachodniej monitorowana, o stanie ilościowym: dobrym, stanie chemicznym: dobrym, stanie ogólnym: dobrym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

W obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego wyróżniono cel środowiskowy w postaci tj.: ochrony przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju, eliminacji lub ograniczania zagrożeń dla przyrody i krajobrazu, w szczególności: rzeki, inne cieki, torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe, źródłiska, bory i lasy bagienne, olsy, łągi, flora i fauna ekosystemów wodno-błotnych, zachowania cennych biocenoz z chronionymi rzadkimi, gatunkami flory i fauny, zachowania różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej, zachowania naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy), zachowania siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności torfowisk [wymaga: zachowania lub odtworzenia bagiennych warunków wodnych torfowisk, borów bagiennych i olsów, zachowania naturalnego charakteru nieprzekształconych dotychczas cieków, zachowania zasilania źródeł, zachowania procesów erozji lessowej].

W obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyróżniono cel środowiskowy w postaci tj.: zachowania wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych, zachowania dolin rzek i cieków w stanie zbliżonym do naturalnego, utrzymywania w niezmienionym stanie terenów zalewowych oraz odtworzenia polderów, utrzymania właściwego poziomu i jakości wód poprzez likwidację części rowów melioracyjnych, odstąpienia od ich konserwacji; rozbudowy zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, tworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków poprzez odstąpienia od ich użytkowania i wprowadzenie pasów ochronnych roślinności, ograniczenia zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza terenami głównych zbiorników wód podziemnych, poza terenami stref ochronnych ujęć wody, poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią

od rzeki Wisły w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Ponadto w obszarze inwestycji nie występują zbiorniki wód powierzchniowych, urządzenia melioracji wodnych, ciekł wodne, rowy ani ujęcia wód.

Na etapie realizacji prowadzone prace budowlane będą źródłem okresowych, lokalnych uciążliwości w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza związanych z pracą sprzętu i transportem materiałów, odpadów, nastąpi ingerencja w środowisko gruntowo-wodne. Uciążliwości te ustaną po wykonaniu przedsięwzięcia.

W trakcie budowy będzie używany sprawny sprzęt oraz zapewniona zostanie właściwa organizacja pracy (praca w godzinach dziennych), co ograniczy uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia. Jak wynika z dokumentacji sprawy rurociągi zaprojektowane i wykonane zostaną jako szczelne, eliminujące możliwość wycieku ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

Wszystkie roboty inwestycyjne muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Należy zwrócić uwagę na to, aby parametry wskaźników zanieczyszczeń wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia, a także z zapleczy budowy, miejsc magazynowania materiałów i odpadów oraz placów postojowych i technologicznych, nie przekraczały poziomów, które zostały określone dla tych parametrów w przepisach odrębnych.

Po przeanalizowaniu materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, odnosząc się do rozwiązań zaproponowanych przez Inwestora w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, a minimalizujących skutki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne uznano, że inwestycja ta nie powinna wpływać na pogorszenie stanu środowiska gruntowo-wodnego. Z przedłożonej KIP wynika, że planowany obiekt będzie uwzględniał rozwiązania technologiczne dostosowane do tego typu obiektów, które stanowią dostateczne zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem na JCW.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Reasumując, przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane m.in. z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi. Ponadto niekorzystny wpływ na środowisko w trakcie realizacji inwestycji będzie miał charakter krótkotrwały. Nie spowoduje ono trwałych zmian w środowisku atmosferycznym oraz akustycznym i zakończy się z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem mającym na celu poprawę warunków środowiskowych i komfortu życia mieszkańców gminy. Praktyczne oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do powierzchni zajmowanej przez to przedsięwzięcie. Powyższa inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego.

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pismem z dnia 2024-05-22, znak: WIN.6220.4.2023, tut. organ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego przedsięwzięcia oraz przysługującym stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy a także wypowiedzenia, co do zebranych materiałów, dowodów i możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni. Obwieszczenie zostało skutecznie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce: <http://bip.daleszyce.pl/>. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.

W trakcie prowadzonego postępowania do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków, co do planowanej inwestycji.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tut. organ postanowił przychylić się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i stwierdza, że dla planowanego przedsięwzięcia jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna i brak jest możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.



Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska
Michał Cichocki

Otrzymują:

1. Dobiesław Śliz – Pełnomocnik Inwestora
2. Gmina Daleszyce
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
2. Zarząd Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
4. Starostwo Powiatowe w Kielcach (decyzja ostateczna)

Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 2024-07-15, znak: WIN.6220.4.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczecno, gmina Daleszyce”.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o łącznej długości ok. 3400 m wraz z przepompownią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Szczecno, gmina Daleszyce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia załącznik.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, przedmiotowa inwestycja przebiegać będzie głównie na terenach dróg publicznych (na działkach ewid. 223, 343), dróg wewnętrznych (działki o nr ewid. 322/1, 322/6), prywatnych gruntach ornych, łąkach oraz terenach leśnych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę m.in.:


- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o śr. 200 mm i długości ok. 2000 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE o śr. 50-110 mm i długości ok. 1400 m,
- przepompowni ścieków w ilości 2 szt. wykonanych z polimerobetonu PRC o śr. 800-1500 mm i głębokości posadownienia do 6 m. Każda przepompownia będzie obiektem podziemnym, szczelnym. Przewiduje się sterowanie automatycznie przepompowni ścieków z monitoringiem stanów awaryjnych.


Pas technologiczny terenu zajmowanego na okres budowy będzie wynosił od ok. 4 m do ok. 6 m szerokości na długości sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarne zostanie wykonana metodą wykopu otwartego oraz na niezbędnych odcinkach metodą bezwykopową. Do budowy zostaną zastosowane rury z tworzyw sztucznych. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania wykopu na głębokość 1,6 m p.p.t., w wykopie szerokoprzestrzennym skarpowanym oraz w miejscach zabudowy i skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą w wykopach wąskoprzestrzennych umacnianych stalowymi wypryskami. Planuje się, że przejście pod ciekami będzie wykonane metodą bezwykopową.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego ma na celu uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Szczecno, na terenie gminy Daleszyce, w tym likwidację indywidualnych zbiorników na ścieki bytowe. Zgodnie z uzupełnieniem KIP przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętego planowaną siecią kanalizacji sanitarnej wynosić będzie ok. 37,8 m³/d. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Szczecno-Komórki w gminie Daleszyce. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego umożliwi odprowadzanie ścieków szczelnym systemem kanalizacji z istniejącej i projektowanej zabudowy.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa B oraz strefa C wyznaczonego Uchwałą NR XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r., w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 r., poz. 3152), dla którego zostały ustalone zakazy oraz działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest częściowo w granicach Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują ustalenia Uchwały Nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 r., poz. 3146).

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska

Michał Cichocki



ZaŁ. Lokalizacja przedsięwzięcia

Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska

Z up. S. 00041517/A
KIEROWNIK

Michał Cichoński

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia