Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Ø160 PVC; SN8 Lite

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowana zew. inst. kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC SN8 Lite; L=5.93 m

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej, wg oddzielnego opracowania Ø160 PVC SN8 Lite; L=5.93 m

Projektowane studnia kanalizacyjna Ø1000

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Ø160 PVC; SN8 Lite

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Ø160 PVC; SN8 Lite

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej Ø160 PVC; SN8 Lite

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø425

Projektowany zbiornik retencyjny o pojemności 10m3 3.85 x 2.10 x 1.87 m

Proj. zewnętrzna instalacja wodociągowa Ø63 PEHD PN10; L=19.83 m

Projektowana studnia wodomierzowa Ø1000

Projektowane przyłącze wody wg oddzielnego opracowania Ø63 PEHD PN10; L=15.56 m

Nieczynna instalacja wodociagowa do likwidacji

253.90 m n.p.m.

LEGENDA

Symbol	Wyjaśnienie
	Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania)
	Projektowane przyłącze wody (wg oddzielnego opracowania)
	Projektowana zewnętrzna instalacja wody
	Projektowana instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
	Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Ø wew 1000 mm
	Projektowana studnia wodomierzowa Ø1000
	Obiekty do likwidacji
KS2	Oznaczenie punktu charakterystycznego
	Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	Projektowana studnia kanalizacji deszczowej Ø wew 425 mm
	Projektowany betonowy zbiornik retencyjny o pojemności 10m3, o wymiarach 3.85 x 2.10 m

Data 12.2018

Nr rysunku 075-PB-S -PZT-101

Skala 1:500

PROJEKT BUDOWLANY, BRANŻA SANITARNA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA SANITARNA

Projektant:
mgr inż. Konrad Wira, upr. bud. LOD/2336/PWOS/14 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. Anna Adamiak, upr. nr Lod/3244/PWBS/17 do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń

FAZA, BRANŻA

PRZEDMIOT RYSUNKU

AUTOR OPRACOWANIA

INSTALACJE SANITARNE: tel. 502-354-338 , e-mail: konrad.wira@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE W SŁOPCU

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOPCU
SŁOPIEC 86,
DZIAŁKA NR 223/4
26-021 DALESZYCE